

TASAPAINOITUSKITTI RAK

RAK-tasapainoituskitti on helppo, edullinen ja aikaasäästävä tapa tasapainottaa ankuri. RAKia voidaan käyttää mm. vulkanoituvien lasikuitunauhojen kanssa, kuten HYPERTEN ja ISOGLAS H 0720.

Pakkauskoot: Perusosa **A sininen** 1,00 kg
Kovetin **B keltainen** 1,00 kg

Varastointiaika: Komponentit varastoidaan erikseen tiiviissä pakkauksessa enintään 12 kk. Varastointilämpötila + 10...20 °C.

Valmiiksi sekoitettu massa säilyy - 25 °C lämpötilassa n. 2 - 3 viikkoa ja on heti huoneenlämpötilaan lämmentyään käyttövalmis.

Sekoitussuhde: 100:86 paino-osaa (perusosa **A sininen** / kovetin **B keltainen**). Komponentteja sekoitetaan, kunnes aine muuttuu kiinteäksi vihertäväksi massaksi.

Käyttöaika sekoitettuna: Sekoitettuna käyttöaika + 20 °C:ssa on n. 1,5...2 tuntia.

Kovettuminen:	Lämpötila	Kovettumisaika
	23...25 °C	3...4 h
	150 °C	30 min
Ominaisuudet:	Lämpöluokka	H (180 °C)
	Ominaispaino	2,50 g/cm ³