





## GROTHER-OVIKELLLOT



## LANGATTOMAT MISTRAL-OVIKELLLOT

<p><b>MISTRAL 300</b>                      <b>Koodi: G43300</b> SSTL: 7025708</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Radiotaajuustoiminen, maks.etäisyys 200 m</li><li>• Ketjutettavissa</li><li>• 7 melodiaa, hälytys, hiljennys ja vilkkuvalo</li><li>• Max. vol. 88 dB(A)</li><li>• Lämpötilankesto -10 °C - + 50°C</li><li>• Kumistimen mitat: 150x115x38 mm, Painikkeen mitat: 35x96x 16mm</li><li>• Kumistin: 4 kpl 1,5V paristoa LR14/C ( ei sis.pakkaukseen) tai muuntaja 8 – 12V</li><li>• Painike: Led valo, 1x12V A23 (paristo sis. pakkaukseen.)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>MISTRAL 200</b>                      <b>Koodi: G43305</b> SSTL: 7025712</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Radiotaajuustoiminen, maks.etäisyys 100 m.</li><li>• 3 melodiaa</li><li>• Max. vol. 88 dB(A)</li><li>• Lämpötilankesto -10 °C - + 50°C</li><li>• Kumistimen mitat: 150x115x38 mm, Painikkeen mitat: 35x96x 16mm</li><li>• Kumistin: 4 kpl 1,5V paristoa LR14/C ( ei sis.pakkaukseen) tai muuntaja 8 – 12V</li><li>• Painike: Led valo, 1x12V A23 paristo (sis. pakkaukseen)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	

<p><b>MISTRAL 400</b>                      <b>Koodi: G43310</b> SSTL: 7025716</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Radiotaajuustoiminen, maks.etäisyys 200 m.</li><li>• Ketjutettavissa</li><li>• 7 melodiaa, hälytys, hiljennys ja vilkkuvalo</li><li>• Max. vol. 82 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10 °C - + 50°C</li><li>• Schukoon liitettävä ( 230 V )</li><li>• Kumistimen mitat: 150x115x38 mm,</li><li>• Painikkeen mitat: 35x96x 16mm</li><li>• Painike: Led valo, 1x12V A23 paristo (sis. pakkaukseen)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>Painike Mistral SE 01</b>                      <b>Koodi: G43320</b> SSTL: 7025732</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Langaton, LED valaistu painike ( lähetin )</li><li>• Kaikille Mistral- sarjan kumistimille</li><li>• Painikkeen mitat: 35x96x 16mm</li><li>• Paristo: 1x12V A23 ( sis.pakkaukseen )</li><li>• Pakkaus: 1/10 kpl</li></ul>	

Huom: Mistral sarjan kumistimissa ilmoitetut kantomatkat ovat mitattu yhtenäisessä tilassa, seinät, ovet, tmv. esteet saattavat aiheuttaa häiriöitä




**ELEKTRONISET CROMA-KUMISTIMET**

<p><b>CROMA 50</b>                      <b>Koodi: G43150</b> SSTL: 7025702</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektroninen</li><li>• 3 melodiaa</li><li>• Max. vol. 83 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 150x115x40 mm</li><li>• 4 kpl 1,5V paristoa LR14/C (ei sis.pakkaukseen) tai muuntaja 8-12V</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>CROMA 100</b>                      <b>Koodi: G43170</b> SSTL: 7025704</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektroninen</li><li>• 18 melodiaa, hälytys, hiljennys</li><li>• Max. vol. 86 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 169x163x51 mm</li><li>• 4 kpl 1,5V paristoa LR14/C (ei sis.pakkaukseen) tai muuntaja 8-12V</li><li>• IP40</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>CROMA 230</b>                      <b>Koodi: G43175</b> SSTL: 7025706</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektroninen</li><li>• 18 melodiaa, hälytys ja hiljennys</li><li>• Max. vol. 86 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 150x115x45 mm</li><li>• muuntaja 8-12V tai 230V</li><li>• IP40</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus 1 / 10 kpl</li></ul>	

**PARISTO- TAI MUUNTAJAKÄYTTÖISET VAKIOKUMISTIMET**

<p><b>GONG 169 w</b>                      <b>Koodi: G44169</b> SSTL: 7025719</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sähkömekaaninen</li><li>• Max. vol. 85 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 169x104x49 mm</li><li>• Muuntaja 8-12V</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Yksittäispakattu</li></ul>	
<p><b>GONG 169 TRw</b>                      <b>Koodi: G44172</b> SSTL: 7025721</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sähkömekaaninen</li><li>• Max. vol. 85 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 169x104x49 mm</li><li>• Sisäänrakennettu muuntaja 230 V/8 V</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Yksittäispakattu</li></ul>	
<p><b>GONG 169 Bw</b>                      <b>Koodi: G44174</b> SSTL: 7025723</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sähkömekaaninen</li><li>• Max. vol. 85 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 169x104x49 mm</li><li>• 1,5V LR14/C paristot tai muuntaja 8-12V</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Yksittäispakattu</li></ul>	
<p><b>GONG 665 Bw/bl</b>                      <b>Koodi: G44667</b> SSTL: 7025725</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sähkömekaaninen</li><li>• Max. vol. 83 dB (A)</li><li>• Lämpötilankesto -10°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 136x150x50 mm</li><li>• 9V paristolla (ei sis.pakkaukseen) tai muuntajalle 8-12V</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Yksittäispakattu</li></ul>	

## PAINIKKEET JA MUUNTAJAT

<p><b>Painike KKO 2005</b> SSTL: 7025734 ( valkoinen ) <b>Koodi: G64035</b> SSTL: 7025736 ( musta ) <b>Koodi: G34036</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lämpötilankesto -20°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 55x24x18 mm</li><li>• Värit: valkoinen / musta</li><li>• Max. 24V (5mA-1,5A / 24VA)</li><li>• Max. 24V (5mA-1,0A / 12W)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus: 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>Painike KKO 2001WS/WS</b> <b>Koodi: G64090</b> SSTL: 7025729</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lämpötilankesto -20°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 65x25x20 mm</li><li>• Max. 24V (5mA-1,5A / 24VA)</li><li>• Max. 24V (5mA-1,0A / 12W)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus: 1 / 10 kpl</li></ul>	
<p><b>Painike KKO L 2001WS/T</b> <b>Koodi: G64070</b> SSTL: 7025729</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LED valaistu</li><li>• Lämpötilankesto -20°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 65x25x20 mm</li><li>• 8-24V (1,5A / 24VA)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus: 1 / 10 kpl</li></ul>	

<p><b>Painike COMBILUX Koodi: G51015</b> SSTL:7025738</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valaistu</li><li>• Lämpötilankesto -20°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 32x90x18,5 mm</li><li>• Maks. 12V / 5mA – 1,5A</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus: 1 / 10 kpl</li></ul> <p>SSTL: 7025791</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Varalamppu Lux nro. 98191</li><li>• Pakkaus: 10 kpl</li></ul>	
<p><b>Painike DOMOLUX WS/SW Koodi: G51103</b> SSTL: 7025728</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valaistu</li><li>• Lämpötilankesto -20°C - + 50°C</li><li>• Mitat: 90x90x18,5 mm</li><li>• Maks. 12V / 5mA – 1,5A</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Pakkaus: 1 / 10 kpl</li></ul> <p>SSTL: 7025791</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Varalamppu Lux nro. 98191</li><li>• Pakkaus: 10 kpl</li></ul>	
<p><b>Muuntaja 8V Koodi: G14207</b> SSTL: 7025730</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oikosulkusuojattu</li><li>• Mitat: 90x36x55 mm</li><li>• Ensio: 230 – 240V/AC 50Hz</li><li>• Toisio: 8V/AC (1,0A)</li><li>• Takuu 24 kk</li><li>• Yksittäispakattu</li></ul>	

**Vahvistusta Grothe-ovikellovalikoimaan!**

**Mistral 210**  
Sähkönumero: 7025739

- Tyylikäs ulkonäkö
- Täysin langaton
- Kantama jopa 100m
- Elektroninen
- Liitettävissä johdolliseen järjestelmään
- Useita eri käyttöominaisuuksia
- 3 eri soittoääntä
- Max. 3 eri ääntä, 3 painikkeelle
- Soiton voimakkuus säädettävissä
- Hiljennystoiminto
- Hälytystoiminto, hälytín äänellä
- Paristot 4x1,5V LR14/C ei sis. pakk.
- Painike IP54 sis. pakkaukseen
- Painikkeen paristo A23 12V sis. pakk.
- Painikkeen vyö/seinä teline sis. pakk.



**Mistral 211**  
Sähkönumero: 7025740



**Lisäpainike SE 01**  
Sähkönumero: 7025732

**Grothe-ovikello uutuuksia****465A Bw/sw**

Sähkönumero: 7025741

- **Pieni ja tyylikäs**
- **Sähkömekaaninen (dingdong)**
- **Muuntaja 8-12V (ei sis.)**
- **Paristo 9V, 6LR61 (ei sis.)**
- **118 x 118 x 47mm**
- **Kiiltävä musta tai valkoinen**

**466A Bw/w**

Sähkönumero: 7025742