



SCHUKO **ultra II**
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN 



SCHUKOultra II
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN


ABL  **SURSUM**

SCHUKO **ultra II**

TÄYDELLINEN PISTOKYTKIN AMMATTI -JA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN



1. ERITTÄIN KESTÄVÄ
Luotu vaativiin olosuhteisiin.



2. KYTKENTÄOSA ELAMIDIA
Suurta kuormitusta kestävää erikoismuovia.



3. KAKSIKOMPONENTTITEKNIikka
Iskun kestävä, turvallinen ja luistamaton pinta.



4. PIKARUUVILUKITUS
90° kierto lukitsee kytkentäosan paikalleen.



5. KAKSI MAADOITUSJÄRJESTELMÄÄ
Schuko CEE7/4.
Ranska ja Belgia CEE7/7.



6. MURTOSUOJA
Estää kaapelin ulkovaipan murtumisen.



7. JÄNNITTEENILMAISUVALO
Näyttää onko johto jännitteellinen.



8. JOUSITETTU LÄPPÄKANSI
Helppo avata yhdellä kädellä, tukeva ja sulkeutuu itsestään.




9. TILAVA
Reilusti tilaa johtimille, helppo johdottaa.



10. LUKITTUVA KANSI
Varmistaa liitoksen
pitävyyden.



11. SITKEÄ
Kestää UV-säteilyä ja
erilaisia kemikaaleja.



12. KESTÄÄ KUUMUUTTA
Aina +80°C asti.



13. SIETÄÄ KYLMYYTTÄ
Jopa -40°C asti.



14. PÖLYTIIVIS
IP54 myös toisiinsa liitettynä.



15. ROISKEVESITIIVIS
IP54 myös toisiinsa liitettynä.

TUOTE NRO.	SÄHKÖNUMERO	TUOTE		PAINO	PAKKAUS
1529100	2423417		PISTOTULPPA SCHUKOUltra II, pistotulppa kahdella maadoitusjärjestelmällä (CEE7/4 ja CEE7/7). Roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN 49440/441 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm ² johtimille.	91 g	5
1529140	2423407			91 g	5
1529160	2423411			91 g	5
1589200	2423418		JATKOPISTORASIA SCHUKOUltra II jatkopistorasia jännitteenilmaisuvallolla. Jousitettu itsesulkeutuva kansi, roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN49440 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm ² johtimille.	166 g	5
1589240	2423409			166 g	5
1589260	2423415			166 g	5

KESTÄVÄ LUISTAMATON PINTA TIIVIS

ABL SURSUM

Sähkön kytkemisen ja sähköturvallisuuden osaaja
jo yli 90 vuoden ajan – kaikkialla maailmassa.
Valmistettu Saksassa

MYYNТИ: SÄHKÖTUUKKULIIKKEET

Oy T. Stenbacka Ab

Emalikatku 2 B
04440 Järvenpää
+358 207432320

info@stenbacka.fi
www.stenbacka.fi



ABL SURSUM

Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensosser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

Telefon +49(0)9123 188-0
Telefax +49(0)9123 188-188

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com

